



AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI DI FONIA E DATI

Firenze, Via Cesare Lombroso 6/11

ELENCO PREZZI UNITARI



Firenze, 12 marzo 2020

Articolo	unità	pr.unitario	caratteristiche
Armadio rack	n	1.575,00	armadio rack 19", dimensioni 800x1200vx 42 U, portata 800kg
Condizionatore da 15 kWf	n	5.130,00	condizionatori espansioen diretta, potenza frigo resa kW 15, dimens. 750x750x1900 unit. Int., 1300x1400x40 unità esterna
Condensante per condizionatore	n	1.525,00	unità condensante da 17 Kwf
Tubo in rame d.14 mm	m	5,20	
Gas F410	kg.	39,50	
UPS	n	11850,00	UPS modulare da 20 kVA, completi di pacco batterie sigillate per 30' di autonomia a pieno carico, uscita trifase. EN62040
Pdu	n	620,00	PDU240V./32A con interfaccia remotabile
Griglie fono assorbenti	n	670,00	750x750 spess. 200
pannello metallico fono assorbente	mq	50,50	pannello in lamiera d'acciaio con fibra minerale
profilato metallico sezione rettangolare	m	4,20	telaio pannelli
cavo 3x2,5	m	2,80	cavo normalizzato CEI UNEL 35016
cavo 3x1,5	m	1,87	cavo normalizzato CEI UNEL 35016
cavo 3x4	m	3,67	cavo normalizzato CEI UNEL 35016
cavo 5x4	m	4,61	cavo normalizzato CEI UNEL 35016
cavo 4x25	m	18,20	cavo normalizzato CEI UNEL 35016
cavo3x50+1x25	m	33,81	cavo normalizzato CEI UNEL 35016
interruttore mt/diff. 100 A 4p/sgancio	n	387,50	CEI 60898, PdI 10kA
interruttore mod.mt/diff. 32A 4 p	n	174,76	CEI 60898, PdI 10kA
interruttore mt/diff. 32 A 2p modulare	n	49,80	CEI 60898, PdI 10kA
quadro a parete metallico con sport. 24 mod.	n	155,40	CEI 35016
quadro a parete in metallo con sportello 600x800x180 c/acc	n	498,50	CEI 35016
temporizzatore	n	12,50	
strumento multifunzione da quadro con modbus	n	395,00	Norma CEI 61557
Presse IEC60309 - 2p+T/32A/IP43	n	11,40	presa IEC309
termostato a parete	n	39,50	
erogatore aerosol 250gr.	n	988,00	UNI EN 15276-2:2019
erogatore aerosol 2000gr.	n	2.635,00	UNI EN 15276-2:2019
centralina controllo estinzione con accessori	n	1.375,00	in conformità a D.M. 10.03.1998
targa ottico acustica	n	113,82	targa a norma EN 54/3
cavo antincendi 2x0,50 EN50200	m	0,70	FG40HM1
Rivelatore antincendio	n	79,95	In opera
centralina controllo accessi	n	128,00	centrale lettura tag autorizzati, remotabile
kit tag di accesso	n	15,00	
elettroserratura per manigl. antipanico	n	108,00	

videocamera IP ottica fissa	n	95,00	normativa EN62676
videocamera IP brandeggiabile	n	145,00	normativa EN62676
switch POE	n	45,00	
UPS da 1000 VA autonomia 30', modulare	n	1.150,00	Norme di riferimento: IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; classificazione IEC EN 62040-3)
patch panel 24 fibre LC con bussole	n	45,00	
patch panel 24 connettori RJ45 cat.6	n	52,50	
cavo UTP cat.6	m	1,30	
bretella ottica duplex LC	n	6,00	
Sw di gestione monitoraggio (DCIM)	n	8.700,00	Sw di monitoraggio e gestione delle infrastrutture di sala, con allarmistica remotabile via web
operario 4a categoria	h	27,70	Prezziario regione Toscana
operario 5a categoria	h	29,65	Prezziario regione Toscana
Aspiratore aria da 900 mc/h	n	587,00	ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, tipo silenziato
Canale in lamiera 200x300	kg	7,57	condotto rett. in lamiera d'acciaio zincata
fpo griglia afoniche cm 80x75	n	493,00	norma ISO EN 11691
Box in pannelli lamiera coibentata in opera, a corpo	n	1.250,00	Prezzo a corpo in opera omnicomprensivo
Serranda sovrappressione 40x40 cm	n	54,00	Telaio in alluminio anodizzato naturale
Foro in parete in cartongesso con ripristino e finitura bordature, a corpo	n	188,00	lavoro a corpo, compreso finiture, verniciature e smaltimenti
Foro in parete in parete divisoria in laterizio con riprese intonaco e finitura, dimens. 25x35 cm, con smaltimento, a corpo	n	324,00	lavoro a corpo, compreso finiture, verniciature e smaltimenti
smontaggi vetrate basse infissi e modifica per montaggio griglie, a corpo	n	320,00	lavoro a corpo, compreso finiture, verniciature e smaltimenti
Serranda sovrappressione 30x30 cm	n	45,00	Telaio in alluminio anodizzato naturale
modifica parte alta infisso con inserimento griglia, compreso ripresa opere in cartongesso, a corpo	n	680,00	lavoro a corpo, compreso finiture, materiali e smaltimenti
griglia ripresa aria 200x300 in alluminio	n	46,31	Griglia alluminio
tubi in rame ricotto r220,d. esr.16 mm	m	11,76	UNI1057:2010

Prezzi desunti dal Prezziario LL.PP. Regione Toscana 2020 ove presenti, indagini di mercato per i rimanenti