

OGGETTO: RELAZIONE TECNICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA sede via Lombroso 6/11 e 6/15

Con riferimento agli obblighi normativi relativi alla privacy si rappresentano le modalità di funzionamento, di conservazione dei dati dei seguenti elementi:

Impianto di video sorveglianza (TVCC) installato nella sede INDIRE ed Erasmus+ via Lombroso 6/11 e 6/15 Firenze.

- **Caratteristiche tecniche delle telecamere interne ed esterne installate:** Le telecamere di sicurezza sono telecamere installate esternamente, con funzione night & day, sono complessivamente 7, di cui 6 telecamere disposte sul perimetro della sede al piano terra, (3 lato via Lombroso e 3 Lato via Cisalpino) ed 1 telecamera posta sulla scalinata esterna che sale al piano superiore dove si trova la sede di Erasmus+. Recentemente sono state installate 2 telecamere all'interno della sala CED per controllo accessi e controllo da remoto degli stati delle macchine installate. (Sotto si evidenziano le specifiche tecniche delle telecamere in opera).

1

Telecamera SDI 2.1 Mp // Day & night 0 Lux // Varifocal 2.8-12 mm. // 2 LED Array portata 40 mt. // Full HD




Specifiche ATVHDZ200W-1D	
Sensore	1/3" 2.1 Mp SONY Exmor CMOS
Segnale	NTSC, PAL
Pixel Effettivi	1984 x 1225
SNR	>50dB (AGC Off)
Minima Illuminazione	0 Lux / F1.2
Scanning System	SDI 1080P / 30fps
Sync System	Internal
Uscita Video	SDI, CVBS (1080P / 30fps, 1080P / 25fps, 1080P / 60fps, 1080P / 50fps supported)
Day & Night	Auto
White Balance	Auto
BLC	Auto
IR LED	2 pcs IR Array LEDS
Portata LED	40 mt.
Focale	2.8 - 12 mm.
Tensione IN	DC 12V ± 10%
Corrente	970 mA
Potenza di consumo	< 8.5W
Peso	460 gr.
Grado di protezione IP	IP66
Temperatura di esercizio	-10°C ± 50°C
Grado di umidità	<85% RH (no condensazione)

Caratteristiche

- COD: 1/3" CMOS 2.1 Megapixel
- SISTEMA DI SCANSIONE: SDI 1080P / 30fps
- MINIMA ILLUMINAZIONE: 0 Lux
- RISOLUZIONE: 1080P
- LENTE: 2.8 - 12 mm.
- LED: 2 IR III con portata 40 mt.
- ALIMENTAZIONE: 12Vdc, 970 mA
- DIMENSIONI: 273 x 120 x 102 mm.
- IP 66

Dimensioni:



www.assy-gvt.com

INDIRE

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

- **Modalità di funzionamento del dispositivo di registrazione:** Il dispositivo di registrazione è composto da un DVR in cui entrano 8 canali (8 ingressi delle telecamere di sicurezza) all'interno del DVR c'è un Hard-disk che memorizza e archivia le registrazioni delle telecamere di sicurezza.

Dal DVR è possibile:

- modificare il tempo di archiviazione delle immagini e gestire tutte le 8 telecamere installate
- andare a rivedere le registrazioni archiviate
- salvare su un Hard-disk esterno o su una pennetta USB le immagini in archivio.

Ci dovrebbe essere anche la possibilità di collegare l'impianto ad un PC remoto tramite la linea internet.

- **Numero di monitor di visualizzazione e loro posizionamento:** I monitor di visualizzazione sono 2, uno installato nella control room dove c'è il dispositivo di registrazione che si trova al piano terra (S010 – sala controllo), l'altro è installato nella postazione della Guardia Giurata (GPG), che si trova all'ingresso della sede in Via Lombroso, che, fra le altre cose si occupa del controllo accessi, e le immagini delle telecamere arrivano in tempo reale.

2

- **Fascia oraria di attivazione dell'impianto:** La fascia oraria di attivazione delle telecamere di sicurezza è H 24, riprendono notte e giorno.

- **Tempi di conservazione delle immagini ed eventuali motivazioni del prolungamento dei tempi oltre le 24/48 ore:** La conservazione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza è di 72 ore, tale prolungamento è dovuto al fatto che qualora si verificasse un'effrazione o un atto vandalico nel fine settimana il lunedì mattina si riuscirebbero ad acquisire e visionare i filmati interi di tutto il fine settimana.

Il sistema di registrazione ed archiviazione non prevede di poter gestire i tempi di conservazione in base al calendario; quindi, portando la conservazione a 24/48 ore si perderebbero le immagini del fine settimana.

- **Specifiche e modalità di funzionamento del sistema di video sorveglianza:** Le telecamere installate all'esterno della sede INDIRE ed Erasmus+ di Via Lombroso Firenze riprendono il perimetro e l'accesso al primo piano della sede Erasmus+, le riprese vengono effettuate 24 ore su 24 e vengono archiviate per 72 ore in un Hard-disk installato all'interno del DVR, e inviate in tempo reale su un monitor che viene visualizzato dalla Guardia Giurata (GPG) in portineria.

L'archiviazione delle immagini è protetta da una password e la control room è chiusa a chiave da una serratura semplice con un lucchetto, le chiavi sono custodite nella bacheca della portineria, sono rilasciate dalla guardia soltanto previa autorizzazione della Funzionario Dott.ssa Francesca Sbordonì e/o Alessandro Albani.

Per quanto riguarda le due telecamere presenti nella sala CED, le immagini vengono archiviate in un DVR installato all'interno di un armadio Rack collocato nella stessa sala, sono in funzione 24 ore su 24 e servono esclusivamente per il controllo degli accessi nella sala CED e per verificare lo stato delle macchine installate.

Il DVR è collegato in rete e può essere gestito da remoto collegandosi in modalità online inserendo una password ed un indirizzo IP, in possesso soltanto della persona autorizzata Dott. Antonio Ronca.

Il periodo di archiviazione è di 72 ore.

Si precisa che la porta di accesso al CED è protetta da una serratura elettronica, che si apre soltanto con un badge autorizzato in possesso del Dott Antonio Ronca.